



深圳市东露阳实业有限公司
SHENZHEN DOLUYO INDUSTRIAL CO., LTD.

东露阳公司简介

1996年成立于中国深圳的东露阳实业有限公司是从事制冷设备研发、制造、销售和服务为一体的现代化企业，历经近二十年的发展历程，成功地与众多知名企业完成配套与合作。通过不断的开拓与创新，已经成为工业制冷及商业冷冻产品的领先品牌。

东露阳始终将创新引领市场，打造制冷精品的产品理念融入产品的研发、制造、服务过程，产品涵盖商业冷冻产品、工业制冷产品、精密冷冻产品的各个领域，20多个系列的产品全部按照工业制造标准生产，代表着商业冷冻及工业制冷等领域最先进的制冷科技。

东露阳在中国深圳建有现代化工业园，作为制造基地和销售服务中心；已形成北京、上海、成都、武汉、沈阳、济南、温州、广州、深圳等统一规范的营销网络及服务网点，部分产品还大量出口欧美、澳洲以及东南亚等地区，为广大用户提供商业冷冻及工业制冷的解决方案。



地址：深圳市宝安区福永凤凰第三工业区创业路东露阳工业园

邮编(Postcode): 518103

Chuangye Road, the 3rd Industry Zone Fenghuang, Fuyong, Bao'an District, Shenzhen, China

电话(Tel): +86/755/29974506; 29974516 or 29974526

传真(Fax): +86/755/29974586

电子信箱(e-mail): info@doluyo.com

网页(URL): <http://www.doluyo.com>



深圳市东露阳实业有限公司
SHENZHEN DOLUYO INDUSTRIAL CO., LTD.
激光冷水机 DIC070ASH-LD2 技术参数

| | | |
|----------------|------------------------|------------------------------------|
| 机器型号 | | DIC070ASH-LD2 (旧: PH-LW190-THP) |
| 标准制 冷量 | W | 19000 |
| | Btu/Hr | 65360 |
| | Kcal/Hr | 16340 |
| 电源 | | 380V/3N~/50Hz |
| 制冷剂 | | R22 |
| 整机输入功率 W | | 7780 |
| 压缩机名义马力 HP | | 7 |
| 风扇 | 额定风量 m ³ /h | 4235×2 |
| | 额定功率 W | 150×2 |
| | 最大风压 Pa | 150 |
| 水泵 | 功率 W | 1100 |
| | 额定扬程 m | 38 |
| | 额定流量 L/min | 66.6 |
| 使用 范围 | 环境温度 °C | ≤40 |
| | 冷冻水温度 °C | 8~30 |
| 水箱容积 L | | 210 |
| 流量开关 | | ≤8L/min 断开 |
| 进出水接口 RP | | 内牙 1" |
| 排污口 RP | | 内牙 1/2" |
| 机器噪音 dB (A) | | 68 |
| 整机尺寸(L×D×H) mm | | 800×1680×1605 |
| 整机质重约 kg | | 430 |

注: 以上技术参数是基于环境温度 30°C, 冷冻水温 22°C 时的数值.

地址: 深圳市宝安区福永凤凰第三工业区创业路东露阳工业园

邮编(Postcode): 518103

Chuangye Road, the 3rd Industry Zone Fenghuang, Fuyong, Bao'an District, Shenzhen, China

电话(Tel): +86/755/29974506; 29974516 or 29974526

传真(Fax): +86/755/29974586

电子信箱(e-mail): info@doluyo.com

网页(URL): <http://www.doluyo.com>



深圳市东露阳实业有限公司
SHENZHEN DOLUYO INDUSTRIAL CO., LTD.

产品外观图



外观尺寸：800×1680×1605mm