

## 东露阳公司简介

1996 年成立于中国深圳的东露阳实业有限公司是从事制冷设备研发、制造、销售和服务为一体的现代化企业，历经近二十年的发展历程，成功地与众多知名企业完成配套与合作。通过不断的开拓与创新，已经成为工业制冷及商业冷冻产品的领先品牌。

东露阳始终将创新引领市场，打造制冷精品的产品理念融入产品的研发、制造、服务过程，产品涵盖商业冷冻产品、工业制冷产品、精密冷冻产品的各个领域，20 多个系列的产品全部按照工业制造标准生产，代表着商业冷冻及工业制冷等领域最先进的制冷科技。

东露阳在中国深圳建有现代化工业园，作为制造基地和销售服务中心；已形成北京、上海、成都、武汉、沈阳、济南、温州、广州、深圳等统一规范的营销网络及服务网点，部分产品还大量出口欧美、澳洲以及东南亚等地区，为广大用户提供商业冷冻及工业制冷的解决方案。





## 激光冷水机 DIC120WSH-LA2 技术参数

机器型号		DIC120WSH-LA2 (旧: PH-LW362-WHP)
标准制 冷量	W	36200
	Btu/Hr	124528
	Kcal/Hr	31132
电源		380V/3N~/50Hz
制冷剂		R22
总输入功率 W		11300
压缩机	输入功率 W	10200
	名义马力 HP	12
	额定负载电流 A	22
	最大启动电流 A	122~132
	噪音 dBA	72
冷冻 水泵	功率 W	1100
	额定扬程 m	39
	最高扬程 m	47
	额定流量 m <sup>3</sup> /h	4 (66.6L/min)
	最大流量 m <sup>3</sup> /h	7.0
冷冻水	出入口 Rp	内牙 1-1/2"
	水温 °C	8~30
	水箱容积 L	250
冷却水	水流量 m <sup>3</sup> /h	8.0
	进水温度 °C	≤35
	出入口 Rp	内牙 2"
流量开关		≤8L/min 断开
整机尺寸(L×D×H) mm		900×1450×1460
整机质重约 kg		441

注: 以上技术参数是基于环境温度 30℃, 冷冻水温 22℃时的数值.



**深圳市东露阳实业有限公司**  
SHENZHEN DOLUYO INDUSTRIAL CO., LTD.

## 产品外观图

